


## Печать PS - файла из QuarkXPress


1. Обрезной формат вашего издания должен ровно соответствовать размеру страницы (Page Size).
2. File > Print.

Принтер и PPD - Prinergy Refiner.


Scale(масштаб): 100%, Paper Size(размер страницы): Custom, Paper Width: ширина страницы + 24 мм. Paper Height: высота страницы + 24 мм. Paper Offset: 0. Page Gap: 0, Position: Centred, Negative Print: Off, Resolution: 2400




3. Orientation (ориентация): Portrait (портретная); Landscape (альбомная)  
Page Flip: None, Page Tiling: off




4. Для создания композитного PS-файла используйте Mode: Composite, Setup: As Is (как есть)  
Halftoning: Conventional, Frequency: 200 lpi.




5. Output: Normal, Data: Binary, Overprint EPS/PDF Black: on, Full Resolution TIFF Output: Off




6. Select All: On




7. Mode: Centered, Offset: 3 mm, Width: 0,88 mm, Length: 8,467




8. Bleed Type: Symmetric, Amount: 5 mm





9. Выбрать слои для печати.




10. Vector Images: 300 dpi, Blends: 300 dpi, Drop Shadows: 300 dpi



11. Все выключено.



12. PostScript Level 3



13. В Print Style сохранить стиль печати для последующего применения. Нажать Print и указать имя и расположение для PS файла.